ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТЛАВАЛЬ»

420061, РТ, г. Казань, ул. Новаторов, д. 2в, пом. 46, тел. (843)272-72-38, 272-72-53

Коммерческое предложение

Изображение	Краткая характеристика	Стоимость с учётом доставки и НДС, в руб.
	4х-метровая открытая поилка для КРС с подогревом на 320 литров (с запенкой) **Номинальный объем воды – 320 л** **Габаритные размеры:** длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм Высота поения: 600 мм Вес поилки: 127 кг **Комплектующие:** поплавковый клапан ТЭН 300 ВТ пробка Резьбовая	**241783**
	**Открытая поилка на 140 литров с подогревом** **для КРС и МРС** **Номинальный объем воды – 140 л** **Габаритные размеры:** длина 2350 мм ширина 630 мм высота 690 мм Высота поения: 600 мм Вес поилки: 58 кг **Комплектующие:** поплавковый клапан ТЭН 300 ВТ пробка разжимная	**120 345**
	Открытая поилка на 30 литров с подогревом для **КРС и МРС** **Номинальный объем воды – 30 л** **габаритные размеры:** длина 895 мм ширина 535 мм высота 670 мм Высота поения: 580 мм Вес поилки: 38 кг **Морозостойкость в области клапана – -35°С** **Комплектующие:** поплавковый клапан ТЭН 300 ВТ пробка разжимная	**66696**

	4х-метровая открытая поилка для КРС с подогревом на 320 литров (без запенки). Номинальный объем воды – 320 л Габаритные размеры: длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм Высота поения: 600 мм **Комплектующие:** поплавковый клапан ТЭН 300 ВТ пробка резьбовая	**185 593**
	**4х-метровая закрытая поилка для КРС с подогревом на 320 литров (с запенкой) Номинальный объем воды – 320 л Габаритные размеры:** длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм Высота поения: 660 мм Вес поилки: 165 кг **Морозостойкость в области клапана – -35°С Комплектующие:** Поплавковый клапан 1’ ТЭН 300 Вт Пробка резьбовая	**241 783**
	**4х-метровая закрытая поилка для КРС с подогревом на 320 литров (без запенки) Номинальный объем воды – 320 л Габаритные размеры:** длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм Высота поения: 660 мм **Морозостойкость в области клапана – -35°С Комплектующие:** Поплавковый клапан 1’ ТЭН 300 Вт Пробка резьбовая	**206 209**
	**Полутораметровая 4-х шаровая поилка на 265 литров с подогревом для КРС Номинальный объем воды – 265 л Габаритные размеры:** длина 1515 мм ширина 815 мм высота 720 мм Высота поения: 580 мм Вес поилки: 82 кг **Морозостойкость в области клапана – -35°С Комплектующие:** Пробка разжимная Термостат ТЭН патронный Поплавковый клапан ¾	**145 803**

	**Закрытая 4-х шаровая поилка на 165 литров с подогревом для КРС** **Номинальный объем воды – 165 л** **Габаритные размеры:** длина 1350 мм ширина 800 мм высота 575 мм Высота поения: 485 мм **Вес поилки: 75 кг** **Морозостойкость в области клапана – -35°С** **Рекомендуется для коров, лошадей, телят** **Комплектующие:** Поплавковый клапан 1’ Пробка разжимная ТЭН 300 Вт	**133 050**
	Закрытая 2-х шаровая поилка на 100 литров с подогревом для КРС и МРС **Номинальный объем воды – 100 л** **Габаритные размеры:** длина 1050 мм ширина 650 мм высота 575 мм Высота поения: 485 мм **Вес поилки: 47 кг** **Морозостойкость в области клапана – -35°С** **Комплектующие:** Поплавковый клапан ¾’ Пробка разжимная ТЭН 300 Вт	**109 835**
	Индивидуальная поилка на 3 литра для КРС и МРС **Номинальный объем воды – 3 л** **Габаритные размеры:** длина 285 мм ширина 265 мм высота 130 мм **Вес поилки: 0,8 кг** **Температура окружающей среды не менее 5°С** **Комплектующие:** Поплавковый клапан 1/2`	**2 509**

Контактное лицо:
Идиятуллин Марат
Технический менеджер
ООО «ТатЛаваль»
Моб.:8 919 621 99 04
Idiyatullin.marat.tl@mail.ru